

MÁY PIEZOTOM SURGISTAR X

📍 Hàn Quốc

Hiệu suất cao, đầu tip mỏng. Đi kèm 12 đầu tip
Tay cầm máy Piezotom nhẹ nhất thế giới



Mã: SURGYSTAR_X

Bảo hành: Máy bảo hành 18 tháng
(Không bao gồm đầu tip, tube, torque wrench)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Đóng gói: thân máy, bộ 12 đầu tip, tay cầm, khay hấp, dây điện, bàn đạp
- Khối lượng: 1,91kg
- Tần số hoạt động: 20 kHz - 40 kHz

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Chế độ làm sạch 1 bước chạm
- Chế độ an toàn tự động ngắt nguồn và cấp nước khi phát hiện sự cố về tay cầm và đầu tip
- Màn hình cảm ứng LCD: Giúp dễ dàng điều hướng menu và chọn các chức năng mong muốn.
- Tay cầm LED: Cung cấp ánh sáng sáng rõ để làm việc trong các khu vực tối hoặc khó tiếp cận.
- Cắt vi mô: Tạo ra các vết cắt chính xác với ít tổn thương đến mô xung quanh.
- Cắt chọn lọc: Cho phép người vận hành kiểm soát độ sâu của vết cắt.
- Hiệu ứng cavitation: Tạo ra chân không giúp loại bỏ các mảnh vụn khỏi vị trí phẫu thuật.

68.000.000đ

12 ĐẦU TIP PIEZOTOM SURGISTAR X

📍 Hàn Quốc



BS01

- Nâng xoang hở
- Chẻ xương
- Ghép xương khối
- Loại bỏ lõi rắn
- Cắt xương vỏ trong chỉnh nha
- Hiệu quả cao trong việc cắt xương
- Mỗi lần đánh dấu 2mm



BS1S

- Nâng xoang hở
- Chẻ xương
- Ghép xương khối
- Loại bỏ lõi rắn
- Cắt xương vỏ trong chỉnh nha
- Hiệu quả cao trong việc cắt xương
- Chiều dài ngắn hơn đầu BS01



BS2L

- Ghép xương khối
- Loại bỏ lõi rắn
- Hiệu quả cao trong việc cắt xương/ Uốn cong bên trái



BS2R

- Ghép xương khối
- Loại bỏ lõi rắn
- Hiệu quả cao trong việc cắt xương/ Uốn cong bên trái



HB01

- Lấy xương
- Hiệu quả trong tái tạo mô xương
- Dùng trong phẫu thuật tái tạo xương hoặc lấy bột xương vụn
- Độ chính xác cao trong tạo hình xương



HB02

- Lấy xương
- Hiệu quả trong tái tạo mô xương
- Dùng trong phẫu thuật tái tạo xương hoặc lấy bột xương vụn
- Độ chính xác cao trong tạo hình xương



SL01

- Ghép xương vào xoang hàm
- Dùng để tách màng xoang
- Dùng để nâng và đẩy màng xoang
- Sử dụng ở công suất thấp



CA00

- Nâng xoang kín
- Dùng để sửa soạn sau cùng vị trí đặt implant



EX01

- Phẫu thuật cắt chóp
- Nhổ răng không sang chấn - Periotome
- Cắt xương ở vùng hẹp



EX02

- Phẫu thuật cắt chóp
- Dùng trong tạo hình và tái tạo xương
- Nghiền xương ở vùng lân cận của mô mềm



EX03

- Phẫu thuật cắt chóp
- Dùng trong tạo hình và tái tạo xương
- Nghiền xương ở vùng lân cận của mô mềm



RS01

- Tạo hình cằm
- Tạo hình gò má (hạ gò má)
- Nâng xoang hở
- Thân lưỡi của uốn cong
- Hiệu quả cao trong việc cắt xương
- Dùng để cắt một vùng rộng

MÁY LẤY CAO RĂNG UDS-A LED

 **Trung Quốc**



**Tay cầm quang học, thuận tiện cho các hoạt động lâm sàng
Sử dụng dễ dàng – hiệu quả nhờ công nghệ kỹ thuật số.**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Nguồn điện Đầu vào: 220 - 240V ~ 50Hz / 60Hz 150mA
- Áp suất nước: 0,1bar đến 5bar
- Đầu vào thiết bị chính: 24V ~ 50Hz / 60Hz 1.3A
- Trọng lượng của bộ phận chính: 0,64kg
- Nguồn điện đầu ra: 38VA
- Trọng lượng bộ nguồn: 1kg
- Tần số rung đầu ra: 28kHz ± 3kHz
- Khối lượng thiết bị chính: 196mm × 134mm × 80mm

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Cao vôi, nạo túi nha chu và nội nha
- Hệ thống điều khiển kỹ thuật số
- Tay khoan rời có đèn Led
- Gồm có 6 đầu: 2 đầu G1, 1 đầu G2, 1 đầu G4, 1 đầu P1, 1 đầu E1
- Khả năng theo dõi tự động tần số nhằm đảm bảo máy hoạt động ổn định
- Dễ dàng di chuyển
- Tay khoan và đầu cạo vôi có thể vô trùng ở 135 độ C
- Bảo hành: 12 tháng




Mã: UDS-A LED


7.250.000đ

DANH SÁCH CHỨC NĂNG ĐẦU TIP SIÊU ÂM


Mã: E3D Mỏ trần tủy, dọn dẹp canxi hóa
450.000đ và sỏi buồng tủy, cho vùng răng sau




Mã: E4D Phán canxi hóa và lấy bỏ chất
565.000đ trám bít tới 1/3 giữa ống tủy




Mã: E14D Dọn dẹp canxi hóa ở sàn tủy,
890.000đ 1/3 trên ống tủy răng buồng tủy nhỏ




Mã: E5D Mỏ trần tủy, dọn dẹp canxi hóa
565.000đ và tác 1/3 trên ống tủy cho
răng ống tủy nhỏ



Mã: E15D Mỏ trần tủy, dọn dẹp canxi hóa
890.000đ và tác 1/3 trên cho răng trước




Mã: ED1 (E1) Kết hợp với U file để rung rửa
385.000đ nội nha vùng răng trước



DANH SÁCH CHỨC NĂNG ĐẦU TIP SIÊU ÂM


Mã: ED2 (E2)
385.000đ

Kết hợp với U file để rung rửa
nội nha vùng răng sau




Mã: E66
890.000đ

Rung rửa nội nha với đầu tip 15




Mã: E60
890.000đ

Rung rửa nội nha với đầu tip 20




Mã: P4D
390.000đ

Phá tam giác ngà và
mở rộng trần buồng tủy



Mã: E62
450.000đ

Rung rửa nội nha với đầu tip 30



MEGA ISQ II


Hàn Quốc

Thiết Bị Đo Độ Vững Ổn Implant


MEGAGEN
For Lifetime Smile

Máy phát ra từ trường trên đầu dò tương tác với vật liệu từ tính trên đỉnh Smart Peg, sau đó thiết bị cảm nhận độ rung từ Smart Peg và hiển thị nó bằng một số từ 1 đến 100 trên màn hình, cho thấy độ ổn định của implant trong xương hàm.

- Đèn báo được hiển thị ngay tại cổ thiết bị và thay đổi theo giá trị ISQ (tăng dần từ đỏ đến xanh)



- Giá trị ISQ sẽ được hiển thị trên màn hình. Bao gồm hai giá trị BL (từ mặt má sang mặt lưỡi) và MD (từ gần đường giữa đến xa đường giữa của răng)



BL	MD
57	68

Mã: MEGA-ISQII

65.000.000đ

- Ghi lại và so sánh giá trị BL và MD

SD - TORQUE

Hàn Quốc

Surgident™

Sử dụng để cấy ghép Implant nha khoa tiếp cận được dễ dàng vùng răng cối nơi khó cấy ghép Implant với cây vặn lực.

- Hỗ trợ cho việc phục hình implant với lực chính xác nhất.
- Dễ dàng cài đặt torque từ 5 đến 35N/cm.




Mã: SD-TQ

16.320.000đ

MÁY CẮM IMPLANT AIR

📍 Trung Quốc



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Tốc độ: 300 - 12000 rpm
- Mức độ Torque: (20:1) 5N.cm - 80N.cm
- Lượng nước tối đa: 135ml/phút
- Kích cỡ máy: ϕ 23.4mm x L91mm
- Kích cỡ thân: 155x167x227(mm)
- Khối lượng: 140g

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Độ chính xác cao, hoạt động ổn định và bền vững
- Động cơ mạnh mẽ đến từ Thụy Sĩ
- Màn hình hiển thị trực quan, dễ dàng quan sát
- Thiết kế nhỏ gọn, giao diện đơn giản



Số công bố: 230000814/PCBB-HCM

Bảo hành: 12 tháng

Mã: Implant Air

39.500.000đ

MÁY CẮM MICRO NX

📍 Hàn Quốc



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Tốc độ tối đa: 40.000 vòng/phút (RPM)
- Mô-men xoắn tối đa: 70 N.cm (tỷ số truyền 20:1)
- Lưu lượng nước tối đa: 110 ml/phút
- Khối lượng: 156g

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Lực torque 60Ncm, tốc độ 2.000 vòng/phút, hỗ trợ tối ưu cho ca phẫu thuật khó.
- 9 chương trình riêng biệt, chính xác, ổn định, dễ thao tác.
- Chức năng Thread Cutting hỗ trợ cấy ghép xương đặc (D1).
- Đèn LED tiết kiệm điện, bền, ánh sáng tập trung.
- Tay khoan kèm đèn, thiết kế tối ưu, tích hợp tia nước thông minh.



Bảo hành: 12 tháng

Mã: ISE-270M

68.000.000đ

GHẾ NHA

N2 - THE FIRST CLASS

Đẳng cấp - Sang trọng - Tinh tế

GHẾ N2 PHẪU THUẬT



265.000.000đ

GHẾ N2 CĂN BẢN



225.000.000đ

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Thiết kế mềm mại với loại da cao cấp thoáng khí
- Thiết kế tựa lưng 70° phù hợp với giải phẫu, giúp bệnh nhân cảm thấy thoải mái và an toàn khi nằm điều trị
- Dễ dàng điều chỉnh để phù hợp từ người lớn tới trẻ nhỏ
- Thuận tiện và thông minh với màn hình điện tử di động.
- Hệ thống nước nóng lạnh cho bệnh nhân.
- Hệ thống nâng hạ thủy lực được thiết kế chắc chắn, đảm bảo việc dịch chuyển nâng hạ ghế nhẹ nhàng êm ái.

Option



Assistant Stool

COLOR TYPE



Với những ghế được sản xuất từ năm 2024 trở về sau

Bảo hành: 1 năm - tay khoan, scaler, motor điện, đèn ngoại trừ vật tư tiêu hao (đầu khoan, vòng bi, bóng đèn)

3 năm - Các bộ phận tổng quát trừ các vật tư tiêu hao (Filter, O-ring)

5 năm - Hệ thống thủy lực (xy-lanh, van điện từ, motor bơm)